

# 广饶县英才中学教师办公桌椅采购项目

## 分项报价明细表

序号	名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	单 价 (元)	总价 (元)	备注
1	办公桌	俊风第 18719557 号 JF-12	<p>1、尺寸规格: 1600*800*760mm (允许偏差值±10mm)</p> <p>2、★面材: 采用 1mm AAA 级胡桃木皮饰面。</p> <p>3、封边用材: 采用实木木皮封边; 用封油那 (SEALER) 进行封固, 防止吸引外界水分。</p> <p>4、基材: 环保密度板, 台面厚度 60mm, 左侧三抽屉, 右侧一门一洞。符合国标 E1 级标准, 含水率低于 0.8%, 经过防虫、防腐等化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 持久不变形/不开裂, 通过绿色环保认证。</p> <p>5、油漆: 采用国标环保面漆, 聚酯底漆, 可溶性铅&lt;9mg/kg, 耐热性高于国家标准 100%, 符合国标 E1 级环保标准。开放式哑光漆, PU 底漆, PU 面漆, 七层底漆、五层面漆; 硬度为 4H。光滑耐磨, 手感好, 色泽好, 防刮。</p> <p>6、★甲醛释放量≤0.3MG/L</p> <p>7、胶水: 使用黄胶, 符合国标 E1 级环保标准。</p> <p>8、配件: 采用国标五金配件。连接处做加强处理。</p>	件	160	1260	201600	

2	办公椅	俊风第 18719557号 JF-22	<p>1、★甲醛释放量<math>\leq 0.3\text{MG/L}</math></p> <p>2、尺寸规格: 640*580*1000mm (允许偏差值<math>\pm 10\text{mm}</math>)</p> <p>3、面料: 环保皮, 座面柔软舒适韧性强, 耐磨性强, 不起皱、不爆皮。椅子坐垫底部用布面制作。</p> <p>4、海绵: ★采用 45# 国标高密度成型发泡海绵, 表面有保护面, 抗氧化防碎, 均符合国家环保要求。</p> <p>5、框架: 实木框架, 不开裂、变形。连接处做加强处理。</p> <p>6、油漆: 采用国标环保面漆, 聚酯底漆, 甲醛释放量<math>\leq 0.4\text{MG/L}</math>, 可溶性铅<math>&lt; 9\text{mg/kg}</math>, 耐热性高于国家标准 100%, 符合国标 E1 级环保标准。开放式哑光漆, PU 底漆, PU 面漆, 七层底漆、五层面漆; 硬度为 4H。</p>	件	160	430	68800	
3	会议椅	俊风第 18719557号 JF-36	<p>1、尺寸规格: 570*520*950mm (允许偏差值<math>\pm 10\text{mm}</math>)</p> <p>2、面料: 采用国标网布, 椅子坐垫底部用布面制作。网面柔软舒适韧性强, 耐磨性强, 长久不松弛、不变形。</p> <p>3、★海绵: 采用 45# 国标高密度成型发泡海绵, 表面有保护面, 抗氧化防碎, 回弹性 A 级, 软硬适中, 均符合国家环保标准。</p> <p>4、结构: 主架由 35*20*1.5mm 不锈钢管弯制而成, 弓形架牢固, 不易变形, 承重不低于 250kg, 固定扶手, 带防滑垫脚, 符合人体工学设计, 耐酸, 抗高温, 耐腐蚀, 采用先进工艺, 产品达到国家环保检测标准。</p>	件	24	210	5040	

4	会议桌	俊风第 18719557 号 JF-38	<p>1、尺寸规格：2400*1200*760mm (允许偏差值±10mm)</p> <p>2、饰面：采用 E0 级三聚氰胺环保板。防水性好，颜色永久鲜艳，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点；采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无缝，不受气温、湿度的变化的影响，能长期不变形、不开裂。甲醛释放量符合国家标准 GB18580；E1 级环保胶水。</p> <p>3、★封边采用 2.0mmPVC 封边，</p> <p>3、框架：主架由 60*30*1.5mm 不锈钢方管制成。</p>	件	2	3000	6000
5	藤椅	俊风 JF-77	三件套、藤子、含小几。	套	3	1760	5280
合计 (人民币)		<p>小写：286720 元</p> <p>大写：贰拾捌万陆仟柒佰贰拾元整</p>					

投标人名称 (公章)：广饶县科威家具有限公司



法定代表人或其委托代理人 (签字或印章或签章)：张振邦

